



A7: Technische gegevens

Koffie- en koffiespecialiteiten met melk

Koffiespecialiteiten	1 latte macchiato 1 cappuccino 2 koffie 1 koffie 2 espressi 1 espresso Melkschuim 1 heetwaterportie
Heetwaterfunctie	Ja
Tweede, gemalen koffiesoort	Ja
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten	8

Technologieën

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Variabele zetgroep	6 - 10 g
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
Type molen	Aroma ^{G3} -molen
Aantal molens	1
Bewaakt aroma-beschermdedksel	Ja
Poederdetectie voor tweede, voorgemalen koffiesoort	Ja
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Intelligent voorverwarmen	Ja
Hogedrukpomp	15 bar

Technologie voor microschuim	Ja
Automatische melding restwaterbak legen	Ja
Instellingen en programmeermogelijkheden	
Programmeerbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Koffiesterkte in standen programmeerbaar	10
Per bereiding instelbare koffiesterkte	Ja
Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar	2
Bediening	
Display	Tekstdisplay
Rotary Switch	Ja
Duurzaamheid	
Energie Spaar Modus (E.S.M.®)	Ja
Programmeerbare uitschakeltijd	Ja
Netschakelaar	Zero-Energy Switch
Onderhoud met één druk op de knop	
CLARIS-filterpatroon	CLARIS Blue
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	Ja
Geïntegreerd melksysteemreinigingsprogramma	Ja

Automatische melkspoeling	Ja
Weergave onderhoudsstatus	Ja
Waterhardheid instelbaar	Ja
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	Ja

Uitlopen

In hoogte verstelbare combi-uitloop	55 - 138 mm
Heetwateruitloop	Ja
In hoogte verstelbare heetwateruitloop	55 - 138 mm
Cappuccinatoren	Uitloop voor microschuim

Design en materiaal

Poederschacht voor gemalen koffie	Ja
-----------------------------------	----

In cijfers

Inhoud waterreservoir	1,1 l
Aantal bonenreservoirs	1
Bonenreservoir met aroma-beschermdedksel	Ja
Capaciteit per bonenreservoir	125 g
Koffieresidubak (max. porties)	9
Kabellengte	1,1 m
Spanning	230 volt wisselstroom
Stroom	10 amp

Frequentie	50 hz
Vermogen	1450 watt
Stand-byvermogen	0 watt
Energieverbruik met E.S.M.®	4,7 Wh
Gewicht	9,9 kg
Breedte	23,9 cm
Hoogte	32,3 cm
Diepte	44,5 cm
Energie-efficiëntie CH	42,3 kWh
Conformiteitsteken	
Artikelnummer	15125