



A9: Technische gegevens

Koffie- en koffiespecialiteiten met melk

Koffiespecialiteiten	1 latte macchiato 1 cappuccino 2 koffie 1 koffie 2 espressi 1 espresso 2 ristretti 1 ristretto Melkschuim
Heetwaterfunctie	Ja
Tweede, gemalen koffiesoort	Ja
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten	12

Technologieën

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Variabele zetgroep	6 - 10 g
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
Type molen	Aroma ^{G3} -molen
Aantal molens	1
Bewaakt aroma-beschermddeksel	Ja
Poederdetectie voor tweede, voorgemalen koffiesoort	Ja
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Intelligent voorverwarmen	Ja

Hogedrukpomp	15 bar
Technologie voor microschuim	Ja
Automatische melding restwaterbak legen	Ja

Instellingen en programmeermogelijkheden

Programmeerbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Koffiesterkte in standen programmeerbaar	8
Per bereiding instelbare koffiesterkte	Ja

Bediening

Display	TFT-kleurendisplay
---------	--------------------

Duurzaamheid

Energie Spaar Modus (E.S.M.®)	Ja
Programmeerbare uitschakeltijd	Ja
Netschakelaar	Zero-Energy Switch

Onderhoud met één druk op de knop

CLARIS-filterpatroon	CLARIS Blue
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	Ja
Geïntegreerd melksysteemreinigingsprogramma	Ja
Automatische melkspoeling	Ja
Weergave onderhoudsstatus	Ja

Waterhardheid instelbaar	Ja
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	Ja
Uitlopen	
In hoogte verstelbare combi-uitloop	55 - 138 mm
Heetwateruitloop	Ja
In hoogte verstelbare heetwateruitloop	55 - 138 mm
Cappuccinatoren	Uitloop voor microschuim
Design en materiaal	
Kopjesverlichting amber	Ja
Kopjesverlichting wit	Ja
Poederschacht voor gemalen koffie	Ja
In cijfers	
Inhoud waterreservoir	1,1 l
Aantal bonenreservoirs	1
Bonenreservoir met aroma-beschermd deksel	Ja
Capaciteit per bonenreservoir	125 g
Koffieresidubak (max. porties)	9
Kabellengte	1,1 m
Spanning	230 volt wisselstroom

Stroom	10 amp
Frequentie	50 hz
Vermogen	1450 watt
Stand-byvermogen	0 watt
Energieverbruik met E.S.M.®	4,3 Wh
Gewicht	10,9 kg
Breedte	23,9 cm
Hoogte	32,3 cm
Diepte	44,5 cm
Energie-efficiëntie CH	42,3 kWh
Conformiteitsteken	
Artikelnummer	15118