



Z8: Technische gegevens

Koffie- en koffiespecialiteiten met melk

Koffiespecialiteiten	1 latte macchiato 1 Flat White 1 cappuccino 2 koffie verkeerd 1 koffie verkeerd 1 espresso macchiato 2 koffie 1 koffie 2 espressi 1 espresso 2 ristretti 1 ristretto Melk, melkschuim 1 Lungo Barista 2 Lungo Barista 1 Caffè Barista Grote koffie
Heetwaterfunctie	3 niveaus
Tweede, gemalen koffiesoort	Ja
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten	21
Onderscheidingen	
Swiss made	Ja
Technologieën	
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Compatibiliteit app	JURA Coffee App
Variabele zetgroep	5 - 16 g

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
I.W.S.® met filterpatroon	CLARIS Smart
Type molen	Aroma ^{G3} -molen
Aantal molens	1
Actieve bonenbewaking	Ja
Poederdetectie voor tweede, voorgemalen koffiesoort	Ja
Thermoblok verwarmingssysteem	2
Intelligent voorverwarmen	Ja
Hogedrukpomp	15 bar
Wireless ready	Ja
Technologie voor microschuim	Ja
Naar keuze melk of melkschuim	Ja
Snellere uitgifte van heet water (3 temperaturniveaus)	Ja
Automatische melding restwaterbak legen	Ja
Instellingen en programmeermogelijkheden	
Programmeerbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Koffiesterkte in standen programmeerbaar	10
Per bereiding instelbare koffiesterkte	Ja
Melktemperatuur in niveaus programmeerbaar	10
Melkschuimtemperatuur in niveaus programmeerbaar	10

Heetwatertemperatuur programmeerbaar	3 niveaus
Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar	3
Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren	Ja

Bediening

Display	TFT-Touchscreen-kleurendisplay
Rotary Switch	Ja

Duurzaamheid

Energie Spaar Modus (E.S.M.®)	Ja
Programmeerbare uitschakeltijd	Ja
Netschakelaar	Zero-Energy Switch

Onderhoud met één druk op de knop

CLARIS-filterpatroon	CLARIS Smart
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	Ja
Geïntegreerd melksysteemreinigingsprogramma	Ja
Automatische melkspoeling	Ja
Weergave onderhoudsstatus	Ja
Waterhardheid instelbaar	Ja
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	Ja

Uitlopen

In hoogte verstelbare koffie-uitloop	80 - 153 mm
In breedte verstelbare koffie-uitloop	21 - 50 mm
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop	80 - 153 mm
In hoogte verstelbare combi-uitloop	80 - 153 mm
Heetwateruitloop	Ja
In hoogte verstelbare heetwateruitloop	80 - 153 mm

Design en materiaal

Kopjesverlichting amber	Ja
Kopjesverlichting wit	Ja
Waterreservoirverlichting blauw	Ja
Sound Design	Ja
Poederschacht voor gemalen koffie	Ja

In cijfers

Inhoud waterreservoir	2,4 l
Aantal bonenreservoirs	1
Bonenreservoir met aroma-beschermdedksel	Ja
Capaciteit per bonenreservoir	280 g
Koffieresidubak (max. porties)	20
Kabellengte	1,1 m
Spanning	230 volt wisselstroom

Stroom	16 amp
Frequentie	50 hz
Vermogen	2450 watt
Stand-byvermogen	0 watt
Energieverbruik	25 Wh
Energieverbruik met E.S.M.®	8 Wh
Gewicht	13,4 kg
Breedte	32 cm
Hoogte	38 cm
Diepte	45 cm
Energie-efficiëntie CH	46 kWh
Conformiteitsteken	
Artikelnummer	15063